



Ing. Richard Homola - Z.E.P., Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza,  
mobil: 0905823635  
e-mail: homola-zep@mail.telekom.sk  
www.pozicovna-prievidza.sk

### Cenník požičovného stavebnej mechanizácie platný od 1.10.2016

Názov a typ stroja	Technický popis	1-5 hodín	6-24 hodín	Záloha
		Ceny bez DPH!	Ceny bez DPH!	Ceny bez DPH!
		EUR	EUR	EUR
Kompresor PD 40	výkon 5,4m <sup>3</sup> /min, tlak 0,8bar, váha 1200kg	50	65	500
Kompresor PDP 20	výkon 2,9m <sup>3</sup> /min, tlak 0,7bar, váha 610kg	40	55	500
Kladivo pneumatiké SK 13-B	váha 13kg, spotr.vzd. 0,9m <sup>3</sup> /min	9	14	100
Kladivo pneumatiké S12	váha 12,5kg, spotr.vzd. 1,0m <sup>3</sup> /min	8	12	100
Hadica pneumatiká		1,9	3	
Špic			5	
Kompresor 2-piestový EXTOL CRAFT	230V, 2200W, 8 bar, 412 l/min, zásobník 50l, váha 43kg	10	15	100
Striekacia pištoľ, 10m hadica, pištoľ s manometrom			5	
Vibračný valec BOMAG BW 75D	váha 1050kg, šírka behúňa 750mm	45	60	500
Vibračná noha LUMAG VS-80S	váha 75kg, hut päta 285x345mm, do 50cm	19	29	200
Vibračná noha BOMAG BT 60	váha 60kg, hut päta 280x340mm, do 50cm, benz. 1:50	18	28	150
Vibračná noha WACKER BS 600	váha 62kg, hut päta 280x340mm, do 50cm, benz. 1:50	19	29	150
Benzín miešaný	1:50		1l/1,7eur	
Reverzná vibračná doska WACKER DPU 6055	váha 500kg, hutniaca doska 700x900mm, diesel	46	60	500
Reverzná vibračná doska WACKER DPU 5055	váha 450kg, hutniaca doska 550x900mm, diesel	42	57	400
Reverzná vibračná doska LUMAG HRP i40DE	váha 320kg, hutniaca doska 670x900mm, diesel, 95cm	40	55	400
Reverzná vibračná doska LUMAG RP 300HPC	váha 270kg, hutniaca doska 480(640)x800mm, Benzín	32	50	400
Vibračná doska VD 450/22	váha 150kg, hutniaca doska 450x550mm, benzín	19	29	150
Vibračná doska RP 1100PRO	váha 95kg, hutniaca doska 440x550mm, benzín	18	26	150
Tlmiaca doska	na dlažbu	2	3	
Vibračná lata Barikell	motr Honda GX25S, šírka 2000mm	17	26	150
Vodováha 200cm POP	3 x libela		2,5	
Ponorný vibrátor WEBER	pružná hriadeľ 3m, hlavica pr. 38mm, 230V	15	23	
Ponorný vibrátor ENAR DINGO	pružná hriadeľ 4m, hlavica pr. 40mm, 230V	15	23	
Membránové čerpadlo RUCHE 1NG	230V, Hmax. 40m, Qmax. 1440l/hod	8	13	50
Hadica 3/4" + 1/2"	15m + 20m		4	
Čerpadlo kalové AL-CO SPV 15000INOX	230V, Hmax. 11m, Qmax. 15000l/hod	11	16	100
Hadica s koncovkou 20m			3,5	
Čerpadlo kalové MARPOL MF-550-50	230V, Hmax. 10m, Qmax. 30000l/hod, 2900W	14	22	100
Hadica hasičská "C"	15m		4	
Čerpadlo kalové HERON EPH80W	motorové - N95, Hmax. 8m, Qmax. 78000l/hod	18	28	200
Sacia hadica s košom	3", 12m	2,5	4	
Výtlačná hadica	3", 20m, "B"	2,5	4	
Miešačka B 165 ALTRAD	230V	8	12	50
Pojazdná veža CUSTERS 0,7x2,5m	4,3m/ max. 8m		25	150
AL rebrík JLCL 311 trojdielny	3x11, Hmax. 7,28m, váha 15kg	7,5	12	50
Rezačka drážok RZ 170	hĺbka rezu 170mm, pr.kotúča 450mm	20	29	200
Diamantový kotúč 450mm	asfalt, arm.betón		0,1mm/ 7 Eur	
Rozbrusovacia píla Husqvarna K 760 Cut-n-Break	benzín 1:50, hĺbka rezu 400mm	29	38	200
Dia kotúč priemer 2 x 230mm, vylamovací klin			0,1mm/ 7 Eur	
Rozbrusovacia píla Husqvarna K 760	benzín 1:50, hĺbka rezu 100/125mm	29	38	200
Dia kotúč priemer 350mm			0,1mm/ 5 Eur	
Rozbrusovacia píla Husqvarna K 3000 VET 14"	2700W, 14"/350mm, 230V, vodné chladenie	24	28	200
Dia kotúč priemer 350mm			0,1mm/ 5 Eur	
Odsávací jednotka VAC Husqvarna			8	
Nádrž na vodu WT15 Husqvarna akku	Objem 15l, akumulátorová, 18V/1,6Ah Li Ion	9	12	50
Drážkovacia fréza FERM FDWS-150K	šírka drážky 8 - 30 mm, hĺbka 8 - 40 mm, 230 V, 1600W	13	18	100
Dia kotúč priemer 150mm 2x			0,1mm/ 5 Eur x 2	
Drážkovacia fréza Makita SG1251	šírka drážky 6 - 30 mm, hĺbka 0 - 30 mm, 230 V, 1400W	14	19	100
Dia kotúč priemer 125mm 2x			0,1mm/ 5 Eur x 2	
Drážkovacia fréza PMNF 1350 A1	šírka drážky 8 - 26 mm, hĺbka 0 - 30 mm, 230 V, 1350W	13	18	
Dia kotúč priemer 125mm 2x			0,1mm/ 5 Eur x 2	
Stolová píla TUSCH 400	230 V, rez 25cm na otočenie, kotúč 400mm		20	150
Dia kotúč priemer 400mm			0,1mm/ 7 Eur	

<b>Bloková píla LESTE LTBP 650</b>	max.hĺ.rezu 520mm(2rezy), 270mm(1rez), 400V, 16A, 195kg		<b>29</b>	<b>400</b>
Dia kotúč priemer 700mm			0,1mm/ 10,5 Eur	
<b>Portálová píla na obklady Husqvarna TS 73 R</b>	230V, max hĺbka rezu 50/100 mm, dĺžka rezu 730 mm		<b>26</b>	<b>350</b>
Dia kotúč priemer 230mm			0,1mm/ 6 Eur	
<b>Stolová píla na obklady Husqvarna TS 230 F</b>	230V, max hĺbka rezu 46 mm, presné rezanie pod uhlom 45st.		<b>16</b>	<b>24</b>
Dia kotúč priemer 230mm			0,1mm/ 6 Eur	
<b>Uhlová brúska 125 - Makita 9528NB</b>	125mm		<b>6</b>	<b>9</b>
<b>Uhlová brúska 230 - Makita GA9020RF</b>	230mm		<b>8</b>	<b>12</b>
<b>Uhlová brúska 230 - Makita GA9020R</b>	230mm		<b>8</b>	<b>12</b>
<b>Lámačka dlažby LST 33/14</b>	štiepacia dĺžka 330 mm, štiepacia hrúbka 26-110 mm		<b>8</b>	<b>12</b>
<b>Chvostová píla Makita JR3070CT</b>	1510W/ 230V, 4,6kg		<b>12</b>	<b>17</b>
<b>Pilový plátok</b>	drevo , kov,			<b>5</b>
<b>Pilový plátok 455mm</b>	porobetón, tehla			<b>9</b>
<b>Elektrocentrála Lumag G13-E</b>	12kW, 3x230V, 1x400V, hmotnosť 260kg		<b>27</b>	<b>35</b>
<b>Elektrocentrála Honda ECT 7000</b>	4,3kW/230V, 1fáza, 6,5kW/400V, 3fázy		<b>20</b>	<b>28</b>
<b>Elektrocentrála Honda TR-3,3</b>	3,3kW/230V, 1fáza		<b>14</b>	<b>22</b>
<b>Elektrocentrála GG3300 AVR</b>	2,6kW/230V, 1fáza, 12V		<b>14</b>	<b>22</b>
<b>Stroj na povrch. úpravu betónu STR 702S</b>	váha 65kg, 3x400V/50HZ		<b>25</b>	<b>38</b>
Hladiace krídlo (lopatky) priemer 1050mm	priemer 1050mm, 4ks nastaviteľné lopatky		<b>15</b>	<b>23</b>
Hladiaci tanier priemer 580mm	kaplovací pr.580mm, bez stredovej diery		<b>10</b>	<b>15</b>
Hnací tanier			<b>10</b>	<b>15</b>
Brúsny prstenec pr.430mm	korund K16, 32		1mm/4,5 Eur	
Brúsny kotúč obojstranný plech pr.440mm	WK16 na plechu			<b>10</b>
Hnací tanier ku WK kotúčom	pre 5ks WK kotúčov		<b>12</b>	<b>17</b>
WK kotúče K03, K10, K16 (5ks)	sada 5ks, priemer 127mm			<b>30</b>
Brúsny papier obojstranný pr. 430mm	zrnitosť 16, 33, 63			<b>10</b>
WK dočisťovací prstenec pr.440mm	K16		<b>17</b>	<b>25</b>
Závažie 15kg	15kg			<b>3</b>
<b>Brúska na betón ručná Makita PC5000C</b>	1,4kW/230V, 1fáza, priem.brús.kotúča 125 mm		<b>17</b>	<b>26</b>
Diamantový brúsny kotúč 125mm			0,1mm/7 Eur	
Diamantový brúsny kotúč 150mm			0,1mm/9,5 Eur	
<b>Brúska na sadrokartón PANSAM (ŽIRAFA)</b>	750W/230V, priemer brúsneho papiera 225-230 mm		<b>14</b>	<b>22</b>
brúsna mriežka P 80 sadrokartón	dĺžka ramena 1100-1700 mm			<b>3,5</b>
brúsna mriežka P 120 sadrokartón				<b>3,5</b>
Brúsny papier drevo P 80-240				<b>3</b>
<b>El. búracie kladivo HM1304</b>	1500W, 27,5J, 15kg, upínanie 6hran 30mm		<b>20</b>	<b>29</b>
Špic, sekač - 400mm				<b>5</b>
Dusacia hlava pr. 200mm				<b>5</b>
Sekáč lopata				<b>6</b>
<b>El. búracie kladivo HM1213 AVT</b>	1510W, 25,5J, 10,8kg, upínanie SDS Max		<b>19</b>	<b>28</b>
Špic, sekač - 400mm				<b>3,5</b>
Plocháč				<b>4</b>
<b>El. búracie kladivo HM1200</b>	940W, 11,7J, váha 8,3kg, upínanie 6hran 21mm		<b>14</b>	<b>22</b>
Špic, sekač - 400mm				<b>4</b>
<b>El. búracie kladivo Maktec MT 860</b>	900W, 7,2J, váha 5,4kg, upínanie 17mm HEX		<b>14</b>	<b>22</b>
Špic, sekač - 400mm				<b>4</b>
<b>El. vŕtacie a sekacie kladivo Makita HR 4501C</b>	SDS Max, 1350W, 8,4kg		<b>17</b>	<b>25</b>
<b>El. vŕtacie a sekacie kladivo Makita HR 4501C</b>	SDS Max, 1350W, 8,4kg		<b>17</b>	<b>25</b>
<b>El. vŕtacie a sekacie kladivo Makita HR 4002</b>	SDS Max, 1050W, 8,4kg		<b>16</b>	<b>24</b>
<b>El. vŕtacie a sekacie kladivo EXTOL PHD 27 SM</b>	SDS Max		<b>16</b>	<b>24</b>
Špic, sekač - 400mm				<b>3,5</b>
Plocháč				<b>4</b>
Vŕtáky pre kladivá s SDS Max uchytením:				
do dĺžky 250mm				<b>6</b>
do dĺžky 450mm				<b>12</b>
od dĺžky 450mm vrátane				<b>18</b>
<b>El. vŕtacie a sekacie kladivo Makita HR 2810</b>	SDS +, 800W, 3,4kg		<b>14</b>	<b>22</b>
Špic, sekač - 400mm				<b>3,5</b>
Plocháč				<b>4</b>
<b>El. vŕtacie a sekacie kladivo Makita HR 2470</b>	SDS +, 780W, 2,9kg		<b>13,5</b>	<b>21</b>
Špic, sekač - 400mm				<b>3,5</b>
Plocháč				<b>4</b>
<b>El. vŕtacie a sekacie kladivo Makita HR 2450</b>	SDS +, 780W, 2,4kg		<b>13</b>	<b>20</b>
Špic, sekač - 400mm				<b>3,5</b>
Plocháč				<b>4</b>
<b>El. vŕtacie kladivo Metabo BHE 75</b>	SDS +, 500W, vŕtanie max. pr. 20mm		<b>7</b>	<b>10</b>
Vŕtáky pre kladivá s SDS + uchytením:				

do dĺžky 200mm			5	
do dĺžky 450mm			10	
od dĺžky 450mm vrátane			16	
El. 2-rýchlostná vŕtačka Makita DP4010	Valcové vŕtáky do pr. 13mm kov, do 40mm drevo	7,5	12	
	720W/230V			
AKKU príklepový skrutkovač Makita 8281 DWAE	Valcové vŕtáky do pr. 10mm kov, do 25mm drevo	9	15	
	14,4V			
Motorová píla OM 952 BCPI/41R	výkon 2,5kW, lišta 41mm, užit. rezná dĺžka 395mm	13	19	
Benzín miešaný		1:50	11/1,7 Eur	
Olej na reťaz			11/1,7 Eur	
El. ručná okružná píla Makita 5704 R	1200W, hĺbka rezu pri 90st. 66mm, váha 4,9kg	8	12	100
	pilový kotúč so zubami z tvrdého kovu			
El. hoblík Makita 1911B	šírka záberu 110mm, hĺbka 2 mmm, váha 4,3kg, 230V	13	20	200
Vysávač ARGES HKV-100GS-15	1000W, suché-mokrú vysávanie, obj. 15l	9	15	50
Hadica 5m, hubica, nadstavce				
Vysávač Husqvarna DC 1400	100-2200W, suché-mokrú vysávanie, obj. 54l/40l	18	24	200
Hadica 7,5m, hubica, nadstavce				
Vysávač Husqvarna DC3000	2000W, suché-mokrú vysávanie, obj. 65l	19	28	250
Hadica 10m, hubica, nadstavce				
Elektrická jadrová vŕtačka DM 230 Husqvarna	1850W/230V, ručné vŕtanie do pr.75 mm		45	200
Stojan DS 150ATS Husqvarna ku DM 230	v stojane do pr.150 mm		25	100
Elektrická jadrová vŕtačka DSM 240 Husqvarna	2400W/230V, v stojane do pr.250 mm		55	350
Stojan DS 250 Husqvarna ku DM 240			30	150
Jadrový vŕták pr. 18mm			1mm/35Eur	
Jadrový vŕták pr. 30mm			1mm/35Eur	
Jadrový vŕták pr. 45mm			1mm/40Eur	
Jadrový vŕták pr. 82mm			1mm/50Eur	
Jadrový vŕták pr. 100mm			1mm/52Eur	
Jadrový vŕták pr. 122mm			1mm/55Eur	
Jadrový vŕták pr. 127mm			1mm/64Eur	
Jadrový vŕták pr. 138mm			1mm/70Eur	
Jadrový vŕták pr. 152mm			1mm/95Eur	
Jadrový vŕták pr. 181mm			1mm/100Eur	
Jadrový vŕták pr. 201mm			1mm/110Eur	
Predĺženie 0,4m			9	
Predĺženie 0,5m			10	
Kotva			2,5	
Nádrž na vodu WT15 Husqvarna akku	Objem 15l, akumulátorová, 18V/1,6Ah Li Ion	11	16	50
Odvlhčovač MASTER DH731	30l/24h, 230V	11	16	70
Odvlhčovač MASTER DH731	30l/24h, 230V	11	16	70
Odvlhčovač MASTER DH732	30l/24h, 230V	13	18	100
Odvlhčovač MASTER DH732	30l/24h, 230V	13	18	100
El. ohrievač MASTER B 9 EPB	výkon 4,5 - 9 kW, 400V, 800 m3/h	9	14	100
Teplovzdušný agregát MASTER BLP 26	propán-bután, 2,4kg/1h, 1000m3, 33kW, 230V	7	13	100
Teplovzdušný agregát MASTER BLP 33 M	propán-bután, max 2,4kg/1h, 1000m3, 18 - 33kW, 230V	10	15	100
Teplovzdušný agregát GGH 17 INOX	propán-bután, 1,24kg/1h, 500m3, 17kW, 230V	6	9	50
Teplovzdušný agregát GGH 17 INOX	propán-bután, 1,24kg/1h, 500m3, 17kW, 230V	6	9	50
Teplovzdušný agregát GGH 17 INOX	propán-bután, 1,24kg/1h, 500m3, 17kW, 230V	6	9	50
Fľaša propán-bután 10 kg			8 Eur + náplň	
Horák propán-bután	kruhový		3,5	
Plynový infražiarič MASTER 450 CR(kachle)	Výkon max. 4,2 kW, proán-bután, 207g/h,	6	9	
Fľaša propán-bután 10 kg			8 Eur + náplň	
Zvárač inverter IMS 1600	pr. el. 3,5mm	13	18	100
Zvárač kukla HELMET	samostmievacia		5	
Polyfúzna zváračka na plasty PROTECO	priem. rúrky 20, 25, 32, 40, 50, 63mm, 230 V, 800/ 1500W	10	15	100
Rezačka obkladu Jokosit 470mm	na výšku do 18mm, na dĺžku 470mm	7	10	20
Píla na Porfix ručná			5	

Miešadlo na malt.zmesi Burley	pr.miešadla 120mm	5	7	20
Hadicová vodováha			5	20
Nivelačný prístroj Leica JOGGER 20 statív, teleskop. Lata 5m/1m		13	20	200
Krížový laser Bosch PLL 360 + statív		9	13	
Tlakový čistič Oleo-Mac PW 175C	230V/ 16A, 2,4kW, 150bar, 25 kg		22	
Krtko -čistič kanalizácie ku PW175C			5	
Drvič konárov FLH 2800 A1	2800W, 230V, max priemer konára 42mm	8	10	50
Vertikutátor AL-KO 38 VLE	230V/ 1,3 kW		12	50
Štiepačka dreva POWER LOG	400V, tlak 10ton, dĺžkaxpriemer polena max.130x40cm	10	15	
Zemný vrták SHARKS SH 520	2-takt jednovalec, palivo miešané 1:25, 2,2 kW		15	
Vrták priemer 150mm, dĺžka 800mm			7	
Vrták priemer 200mm, dĺžka 800mm			9	
Benzín miešaný	1:25		1/1,7 Eur	
Krovinorez HECHT 154	1:46		19	
Krovinorez HECHT 145 BTS	1:46		17	
Benzín miešaný			1/1,7 Eur	
Prívesný vozík LPA206 G Pongratz	nosnosť 750 kg	7	12	150
Čln Proscan Kraken 330 AL	dĺžka 3,3m, do 5 osôb		25	250
Príslušenstvo:				
kábel na 230V			1	
kábel na 400V			2	
Redukcia 400V 5-kolík na 4-kolík			2	

Uvedené ceny sú bez DPH.

### Zľavy na prenájom:

**9 - 30 dní**  
**nad 30 dní**

**zľava 15%**  
**zľava 25%**





1
2

1
---